



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Sprostowanie nr 01

Zambrów, dnia 30.03.2023 r.

### Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/06/2023

Dotyczy postępowania przetargowego na „Odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych (trawników) po robotach budowlanych związanych z wymianą sieci ciepłych w 2023 roku”

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że ulega zmianie treść pkt. 1.2. „Zakres robót objętych STWiOR” załącznika nr 4 do SWZ jak następuje:

„Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą następujących robót:

Niwelacja terenu wraz z dowiezieniem lub odwiezieniem gruntu oraz z regulacją studzienek istniejącego uzbrojenia na powierzchni potrzebnej do wykonania zadania według poniższego zestawienia:

- a) odtworzenie chodników wykonanych z kostki brukowej, materiał z odzysku, na podbudowie betonowej o grubości min. 5 cm z betonu C8/C10 – ok. 340 m<sup>2</sup>
- b) odtworzenie parkingów/dróg wewnętrznych wykonanych z kostki brukowej, materiał z odzysku, na podbudowie betonowej o grubości min. 20 cm z betonu C16/C20 – ok. 430 m<sup>2</sup>
- c) odtworzenie obrzeży chodnikowych, materiał z odzysku, na ławie betonowej z betonu C8/C10 – ok. 40 m
- d) odtworzenie krawężników drogowych, materiał z odzysku, na ławie betonowej z betonu C16/C20 – ok. 65 m

Krawężniki betonowe lub kamienne, obrzeża betonowe lub kamienne, kostka brukowa do wykonania przedmiotu zamówienia będą pochodzić z odzysku z uprzedniego ich demontażu z miejsc na których będzie prowadzona odbudowa nawierzchni utwardzonej.”

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Waldemar Gawkowski